

ПРИКАЗ

р. п. Чердаклы

23.01.2026

№ 13

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования «Чердаклинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в целях исполнения протокольных поручений, установленных протоколом от 16.06.2025 № 2 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования «Чердаклинский район» в 2025 году:

- 1.1. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального общеобразовательного учреждения Архангельская средняя школа имени писателя И.А.Гончарова (Приложение №1);
- 1.2. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального общеобразовательного учреждения Бряндинская казачья кадетская средняя школа имени Народной артистки России Е.А.Сапоговой (Приложение №2);
- 1.3. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального общеобразовательного учреждения Енганаевская средняя школа (Приложение №3);
- 1.4. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального общеобразовательного учреждения Калмаюрская средняя школа имени Д.И.Шарипова (Приложение №4);
- 1.5. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального бюджетного

- общеобразовательного учреждения Чердаклинская средняя школа №1 имени доктора Л.М.Рошала (Приложение №5);
- 1.6. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального дошкольного образовательного учреждения Мирновский детский сад «Петушок» (Приложение №6);
 - 1.7. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального дошкольного образовательного учреждения Озерский детский сад «Одуванчик» (Приложение №7);
 - 1.8. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального дошкольного образовательного учреждения Чердаклинский детский сад №2 «Солнышко» (Приложение №8);
 - 1.9. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Чердаклинский Центр дополнительного образования (приложение №9).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования «Чердаклинский район», в отношении которых в 2025 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности:
- 2.1. Обеспечить размещение планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 2.2. Обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году.
3. Приказ разместить на официальном сайте муниципального учреждения управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в сети «Интернет».
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А. Тимагина

Приложение №1 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества услуг оказания услуг в 2025 году
МОУ Архангельская СШ имени писателя И.А.Гончарова
на 2026 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества услуг оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающая территория оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:	Оборудовать входные группы пандусами (подъёмными платформами)	В течение года 2026	Директор Маляганова С.Н.		
	Установить адаптированные лифты, либо приобрести гусеничные подъёмники, установить опорные поручни, либо закупить опоры-ходунки, оборудовать расширенные дверные проёмы	В течение года 2026	Директор Маляганова С.Н.		
	Приобрести сменные кресла-коляски	В течение	Директор		

<p>- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);</p> <p>- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы;</p> <p>- сменные кресла-коляски;</p> <p>- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации.</p>	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>года 2026</p> <p>В течение года 2026</p>	<p>Маляганова С.Н.</p> <p>Директор Маляганова С.Н.</p>		
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <p>- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор Маляганова С.Н.</p>		

Приложение №2 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области


Управляющая
образованием
Чердаклинского
района



ПЛАН

**по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году
МОУ Бряндинская казачья кадетская СШ имени Народной артистки России Е.А.Сапоговой
на 2026 год**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Планоый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:	Оборудовать входные группы пандусами (подъёмными платформами)	В течение года 2026	директор школы Авакова Е.А.		
	Оборудовать поручни, расширенные дверные проёмы, адаптированные под инвалидов	В течение года 2026	директор школы Авакова Е.А.		

<p>- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);</p> <p>- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;</p> <p>- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации;</p>	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>директор школы Авакова Е.А.</p>	
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <p>- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлсурдопереводчика).</p>	<p>Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлсурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>директор школы Авакова Е.А.</p>	

Приложение №3 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А. Тирагина
Управление
образования
Чердаклинского
района

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества услуг оказания услуг в 2025 году
МОУ Енганаевская СШ
на 2026 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в	Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов	В течение года 2026	Директор школы Хайруллина Ю. Р.		

<p>частности отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 					
<ul style="list-style-type: none"> - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы; 	<p>Установить адаптированные лифты, либо приобрести гусеничные подъёмники, установить опорные поручни, либо закупить опоры-ходунки, оборудовать расширенные дверные проёмы</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор школы Хайруллина Ю. Р.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - сменные кресла-коляски 	<p>Приобрести сменные кресла-коляски</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор школы Хайруллина Ю. Р.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор школы Хайруллина Ю.Р.</p>		
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 	<p>Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор школы Хайруллина Ю.Р.</p>		

<p>- помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимым обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории</p>	<p>- обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимым обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Директор школы Хайруллина Ю. Р.</p>	
--	--	----------------------------	--	--

Приложение №4 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области



ПЛАН

**по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году
Муниципальное образовательное учреждение Калмаюрская средняя школа имени Д.И. Шарипова
на 2026 год**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактически реализация
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для	Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)	В течение года 2026	Садыкова Р.Г., директор		

<p>инвалидов, в частности отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 					
<ul style="list-style-type: none"> - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 	<p>Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; 	<p>Оборудовать поручни, расширенные дверные проёмы, адаптированные под инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - сменные кресла-коляски; 	<p>Приобрести сменные кресла-коляски</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации. 	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 	<p>Предоставить инвалидам по слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		

<p>- помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории</p>	<p>- обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Садыкова Р.Г., директор</p>		
--	--	----------------------------	------------------------------------	--	--

Приложение №5 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области



ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чердаклинская средняя школа №1 имени доктора Леонида Михайловича

Рошала

на 2026 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:	Предоставить инвалидам по слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлсурдопереводчика)	В течение года 2026	Лазоренко Т.В., заместитель директора по УВР		

<p>- ВОЗМОЖНОСТЬ предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>					
--	--	--	--	--	--

Приложение №6 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А. Гимадина
Управление
образования
Чердаклинского
района

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мирновский детский сад «Петушок»
(наименование организации)

на 2026 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности	Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов	В течение года 2026	Колобова Н. Ю., заведующий хозяйством		

<p>для инвалидов, в частности отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 					
<ul style="list-style-type: none"> - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы; 	<p>Установить адаптированные лифты, либо приобрести гусеничные подьёмники, установить опорные поручни, либо закупить опоры-ходунки, оборудовать расширенные дверные проёмы</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Красавцева В.А., заведующий</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - сменные кресла-коляски; 	<p>Приобрести сменные кресла-коляски</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Красавцева В.А., заведующий</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации. 	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Колобова Н. Ю., заведующий хозяйством</p>		
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 	<p>Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Красавцева В.А., заведующий</p>		

Приложение №7 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А. Чумаченко
Ульяновская область
Чердаклинского района

ПЛАН

**по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озерский детский сад «Одуванчик»
на 2026 год**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности	Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов	В течение года 2026	Заведующий МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» Чухманова М.В., заведующий хозяйством Бабушкина Е.В.		

<p>отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов</p>					
<p>- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы</p>	<p>Оборудовать поручни, расширенные дверные проёмы, адаптированные под инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Заведующий МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» Чухманова М.В., заведующий хозяйством Бабушкина Е.В.</p>		
<p>- сменные кресла-коляски</p>	<p>Приобрести сменные кресла-коляски</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Заведующий МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» Чухманова М.В., заведующий хозяйством Бабушкина Е.В.</p>		
<p>- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации</p>	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Заведующий МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» Чухманова М.В., заведующий хозяйством Бабушкина Е.В.</p>		

Приложение №8 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
Чердаклинский район»
Ульяновской области


Е.А. Тимагина
Управление
образования
Чердаклинского
района



ПЛАН

**по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чердаклинский детский сад № 2 «Солнышко»
на 2026 год**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Оборудование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	В течение года 2026	Заведующий ДОУ С.А. Мокева		
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют: - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;	Оборудовать поручни, расширенные дверные проёмы, адаптированные под инвалидов				

- сменные кресла-коляски	Приобрести сменные кресла-коляски	В течение года 2026	Заведующий ДОУ С.А. Мокеева		
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации	Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов	В течение года 2026	Заведующий ДОУ С.А. Мокеева		

Приложение №9 к приказу от 23.01.2026 №13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения
управление образованием муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А. Тимагина

ПЛАН

**по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества оказания услуг в 2025 году**

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Чердаклинский Центр дополнительного образования**
на 2026 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в	Оборудовать поручни, расширенные дверные проёмы, адаптированные под инвалидов	В течение года 2026	Терехина Л. А., директор		

<p>частности отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 					
<p>- сменные кресла-коляски</p>	<p>Приобрести сменные кресла-коляски</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Терёхина Л. А., директор</p>		
<p>- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации</p>	<p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Терёхина Л. А., директор</p>		
<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 	<p>Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Терёхина Л. А., директор</p>		
<p>- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>В течение года 2026</p>	<p>Терёхина Л. А., директор</p>		